


EMERGENCY DOORS

WITH CERAMIC FIRE CORE





INTRODUCTION

INFINITY ELECTROMECHANICAL CONTRACTING is considered one of the leading companies in the field of electrical contracting.

INFINITY FACTORY was established in 2020 as a company specialized in sheet metal works, and electrical products, having multi divisions to produce precision and complex works.

Infinity Engineering Industries Factory has been equipped with latest technology and machines, which manufacturing cable tray managmanet system, Low voltage electrical panels, And electrical accessories.

At Infinity, our customer is our future, it is our best interest to provide that customer with the level of product, service quality that helps ensure both our future and his.



Long live
Egypt

EMERGENCY DOORS




EMERGENCY DOORS

Emergency door model details

- Thickness of iron Sheet 1.5 mm and 2 mm frame.
- Door Size with full Frame 210 x 210 Cm or on customer's size request
- Insulating water and air
- Insulating sound
- Withstands fire for 120 minutes
- TSE Certification
- paint polyester electrostatics with thickness 80 mc
- Frame Size 10 Cm
- one year warranty



EMERGENCY DOORS



1. GLAZING BEADS are designed to secure the glass on the door panel opening.



A. Overlap type design has beveled profile overlapping the perimeter channel of the opening.



B. Flush type design has squared profile and is inserted on the opening, leaving a small recession on the perimeter.


2. RECESSED HINGE PREPARATION is made to suit specifications. It provides preparation for a tight hinge attachment that won't sag and allows clearance adjustment.



3. LOCK PREPARATION AND REINFORCEMENT is custom-made to accommodate specified lock hardware model. Lock area is reinforced for greater security.



4. FUSIBLE LINK LOUVERS are used when air circulation is required on labeled door. They provide 45% free flow area, but closes automatically when heated at 135° F.



The Ceramic Fire Core, a mineral-based internal door infill, is engineered to meet the exacting fire performance standards of BS 476 Part 22 and EN 16341-. It is meticulously crafted from high-density mineral fibers and slag wool, ensuring unparalleled durability and strength. The Ceramic Core is formulated to contribute to fire-rated doors' overall integrity, stability, and insulation capabilities. Also, the mineral-based infill has an outstanding acoustical performance, effectively elevating the overall Sound Transmission Class (STC) rating of the assembly.



Fire-rated core designed to meet rigorous fire performance standards, ensuring high safety measures.



High acoustic performance for noise reduction and elevating the overall Sound Transmission Class (STC)



Mitigates the average temperature on the unexposed side while **effectively preventing the** passage of flames.

FIRE PERFORMANCE

- Integrity (E): 90 Minutes
- Insulation (I2): 60 Minutes
- Radiation (W): 90 Minutes

KEY FEATURES:

- **Achieves Exceptional Fire Performance:** The Ceramic Core has demonstrated outstanding fire performance, attaining 120 minutes of integrity (E), 60 minutes of insulation (I2), and 90 minutes of radiation (W) in accordance with EN 16341- standards.
- **Enhanced Door Stability:** The Ceramic Core significantly enhances the stability of fire doors, ensuring they retain their structural integrity even under extreme heat conditions.
- **Effective Thermal Insulation:** With a focus on maintaining safe conditions during fires, the Ceramic Core delivers effective insulation, thereby preventing excessive heat transfer between spaces.
- **Customizable Sizes:** Available in various sizes and can be tailored to meet specific manufacturer requirements.
- **Versatile Thickness Range:** Choose from thicknesses ranging between 35mm and 65mm to match specific door designs and applications.
- **Environmentally Conscious:** Crafted from lightweight, recycled materials, the Ceramic Core aligns with sustainable practices while delivering uncompromising fire resistance.

APPLICATION

The Ceramic Fire Door Core finds its application as an integral component in fire-rated door systems, contributing to the door’s overall fire performance, stability, and insulation capabilities. Suitable for fire-rated metal and wooden doors.

PRODUCT DATA

	Ceramic Fire Core
Thickness	35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm and 65mm
Standard Length and Width	1200mm x 2400mm
Core Size	Customizable sizes, factory-cut as the manufacturer specifications
Density	450 kg/m ³
Thermal Conductivity	$\lambda = 0.057 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
Integrity (E)	90 Minutes
Insulation (I2)	60 Minutes
Radiation (W)	90 Minutes
Formaldehyde Emissions	Complies with Class E1 for Formaldehyde Emissions

COMPLIANCE


The Ceramic Fire Door Core is a testament to advanced fire-resistant technology, exactly designed and manufactured to provide superior safety and durability in fire-rated doors. Its exceptional fire performance, combined with customizable options, makes it an ideal choice for projects requiring the highest level of fire protection without compromising design flexibility.

For detailed technical information, installation guidelines, and project-specific recommendations, please consult USG ME technical support team.



DOORS HARDWARE





DOOR CLOSER SERIES

Door Closer Application Form

Item	Item Code	Hold Position	Force Number	Door Weight/kg	Max door sash widd/mm	Door type	Picture	
Window closer	FBC201	NA	2#	25 ~ 45	800	Fire window		
Door Closer	FB201	NA	2#	25 ~ 45	700	Fire Door		
	FB203	NA	2#					
Door Closer	FB301	NA	3#	40 ~ 65	800			
Door Closer	QB301	NA	3#	40 ~ 65	800	All kinds of casement door		
	QB301D	Hold Position	3#					
Door Closer	QB401	NA	4#	60 ~ 85	1000			
	QB401D	Hold Position	4#					
Door Closer	QB501	NA	5#	80 ~ 120	1200			
	QB501D	Hold Position	5#					
Invisible Door Closer	QB305	NA	3#	40 ~ 65	950			
	QB305D	Sliding track arm	3#					

DOOR CLOSER



PRODUCT FEATURES

Material: High-strength die-cast aluminum alloy

Life: >500.000times

Standards Versions: GA93-2004

Max opening angle: 180°

Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed

Locate Function: Optional

The standard color : Silvery




Optional parallel bracket

PRODUCT CATEGORIES

Model		parameter			Dimension					
Non-hold Open	90°Hold Open	Max door weight(Kg)	Max door width(mm)	Spring Power	A	B	C	D	E	F
FB201	---	25-45	700	Fixed Silvery 2	148	132	19	36	39	157-225
FB301	---	40-65	800	Fixed Silvery 3	178	162	19	36	39	175-255.5

The dimension for reference only

TECHNICAL DIMENSIONS



DOOR CLOSER



PRODUCT FEATURES

Material: High-strength die-cast aluminum alloy

Life: >500.000times

Standards Versions: QB/T 2698-2013

Max opening angle: 180°

Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed

Locate Function: Optional

The standard color : Silvery




Optional parallel bracket

PRODUCT CATEGORIES

Model		parameter			Dimension					
Non-hold Open	90°Hold Open	Max door weight(Kg)	Max door width(mm)	Spring Power	A	B	C	D	E	F
QB301	QB301D	40-65	800	Fixed Silvery 3	178	162	19	36	39	175-255.5

The dimension for reference only

TECHNICAL DIMENSIONS



DOOR CLOSER



PRODUCT FEATURES

Material: High-strength die-cast aluminum alloy

Life: >500.000times

Standards Versions: QB/T 2698-2013

Max opening angle:180°

Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed

Locate Function: Optional

The standard color : Silvery




Optional parallel bracket

PRODUCT CATEGORIES


Model		parameter			Dimension						
Non-hold Open	90°Hold Open	Max door weight(Kg)	Max door width(mm)	Spring Power	A	B	C	D	E	F	G
QB401	QB401D	60-85	1000	Fixed Silvery 4	205	187	19	43	39	44	220~325
QB501	QB501D	85-120	1200	Fixed Silvery 5	225	208	19	43	39	44	220~325

The dimension for reference only

TECHNICAL DIMENSIONS



Hidden Door Closer



PRODUCT FEATURES

Material: High-strength die-cast aluminum alloy

Life: >500.000times

Standards Versions: QB/T 2698-2013

Max opening angle: 180°

Speed Governing Control: Two Stage Adjustable Speed

Locate Function: Optional



The standard color: Silvery

PRODUCT CATEGORIES

Model		parameter		
Non-hold Open	90°Hold Open	Max door weight(Kg)	Max door width(mm)	Spring Power
QB305	QB305D	40-65	950	Fixed Silvery 3

The dimension for reference only


TECHNICAL DIMENSIONS







HANDLE SERIES

MLX111



MLX121



Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: Zinc alloy


Apply Door Type: Wood door/Steel door

Spindle: 8mm


Packing detail: Double side, handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

MLX131



MLX141



Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: Zinc alloy


Apply Door Type: Wood door, Steel door

Spindle: 8mm


Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

MLX151



MLX161



Optional Color: Satin Nickel, Grey, Black etc

Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: Zinc alloy


Apply Door Type: Wood door, Steel door

Spindle: 8mm


Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

MLX162



MLX181



Optional Color: Satin Nickel, Grey, Black etc

Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: Zinc alloy


Apply Door Type: Wood door, Steel door

Spindle: 8mm


Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

MLX192



MLX1101



Optional Color: Satin Nickel, Grey, Black etc

Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: Zinc alloy



Apply Door Type: Wood door, Steel door

Spindle: 8mm



Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

MLS111



MLS121



Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: SS304



Apply Door Type: Wood door, Steel door

Spindle: 8mm



Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

MLS131



MLS141



Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: SS304


Apply Door Type: Wood door, Steel door

Spindle: 8mm


Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

MLS151



MLS161



Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: SS304


Apply Door Type: Wood door, Steel door

Spindle: 8mm


Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

MLS171



MLS181



Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: SS304

Apply Door Type: Wood door, Steel door

Spindle: 8mm


Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

6072-AZ61



6072-AZ64




Applicable Door Thickness: 35-55mm
Material: Aluminum Alloy
Apply Door Type: Wood door, Steel door
Spindle: 8mm
Packing detail: Double side handles, spindle, screws
Life Times: ≥ 100000 times

6072-AZ01



6072-AZ02



6072-AZ01

6072-AZ02

Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: Aluminum Alloy

Apply Door Type: Wood door, Steel door

Spindle: 8mm


Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

6072-AZ81




6072-AZ85



Applicable Door Thickness: 35-55mm
Material: Aluminum Alloy
Apply Door Type: Wood door, Steel door
Spindle: 8mm
Packing detail: Double side handles, spindle, screws
Life Times: ≥100000 times

6072-FZ02



Applicable Door Thickness: 35-55mm

Material: SS304

Apply Door Type: Wood door, Steel door


Spindle: 8mm

Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times


K01-MZ5572

Anti Bacteria Nylon Handle



Anti Bacteria Nylon Handle
 Apply Door Thickness: 35-50mm
 Material: Carbon Steel body with Antibacterial nylon coated
 Apply Door Type: Wood door, Steel door, Medical door
 Spindle: 8mm
 Packing detail: Double side handles, spindle, screws
 Life Times: ≥ 100000 times

6068-FZ114



Applicable Door Thickness: 45-55mm

Material: SS304


Apply Door Type: House Entrance door

Spindle: 8mm

Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times

6068-FZ124



Applicable Door Thickness: 45-55mm


Material: SS304

Apply Door Type: House Entrance Door

Spindle: 8mm

Packing detail: Double side handles, spindle, screws

Life Times: ≥ 100000 times



LOCK SERIES

7255




72 SERIES

Item No.	Backset	Center Distance	Plate Width
7255-MS03Y	55	72	24


Remarks:

Z stands for right corner of the face plate

Y stands for round corner of the face plate



Spindle: 8mm
 Center Distance : 72mm
 Backset: 55mm
 Faceplate Material: 304
 Lock Case: Anti fingerprint plate
 Latch Bolt: 304
 Dead Bolt: 304
 Plate Width: 24mm

Cylinder Type:  Europe

5572

72 SERIES




Item No.	Backset	Center Distance	Plate Width
5572-FS02Z	55	72	20
5572-FS02Y	55	72	20
5572-FS02.1Z	55	72	24
5572-FS02.1Y	55	72	24


Remarks:

Z stands for right corner of the face plate

Y stands for round corner of the face plate

Spindle: 8mm
Center Distance : 72mm
Backset: 55mm
Faceplate Material: 304
Lock Case: Anti fingerprint plate
Latch Bolt: 304
Dead Bolt: 304
Plate Width: 20/24mm

Cylinder Type:  Europe



6072


72 SERIES

Item No.	Backset	Center Distance	Plate Width
6072-FS01Z	60	72	20
6072-FS01Y	60	72	20
6072B-FS01Z	60	72	24
6072B-FS01Y	60	72	24

Remarks:

Z stands for right corner of the face plate

Y stands for round corner of the face plate



Spindle: 8mm

Center Distance : 72mm

Backset: 60mm


Faceplate Material: 304

Lock Case: Anti fingerprint plate

Latch Bolt: 304

Dead Bolt: 304

Plate Width: 20/24mm

Cylinder Type:  Europe

6072D Only Dead Bolt

72 SERIES



Item No.	Backset	Plate Width
6072D-FS01Z	60	20
6072D-FS01Y	60	20
6072D-FS01.1Z	60	24
6072D-FS01.1Y	60	24

Remarks:

Z stands for right corner of the face plate

Y stands for round corner of the face plate

Backset: 60mm


Faceplate Material: 304

Lock Case: Anti fingerprint plate


Dead Bolt: 304

Plate Width: 20/24mm

Cylinder Type:



Europe



6072D Only Latch Bolt


72 SERIES

Item No.	Backset	Plate Width
6072D-FS02Z	60	20
6072D-FS02Y	60	20
6072D-FS02.1Z	60	24
6072D-FS02.1Y	60	24

Remarks:

Z stands for right corner of the face plate

Y stands for round corner of the face plate



Spindle: 8mm
 Backset: 60mm
 Faceplate Material: 304
 Lock Case: Anti fingerprint plate
 Latch Bolt: 304
 Plate Width: 20/24mm


WS7250-MS02Z

72 SERIES



Item No.	Backset	Center Distance	Plate Width
WS7250-MS02Z	50	72	24

Backset: 50mm
 Center Distance : 72mm
 Spindle: 8mm
 Faceplate Material: 201
 Lock Case: Anti fingerprint plate
 Latch Bolt: Zink Alloy
 Plate Width: 24mm
 Plate Thickness: 1.5mm
 Mute Design: Yes



5500 Dead Bolt


TUBE WELL AISLE LOCK SERIES

Item No.	Backset	Plate Width
5500-FS01Z	55	20
5500-FS01Y	55	20
5500-FS01.1Z	55	24
5500-FS01.1Y	55	24


Remarks:

Z stands for right corner of the face plate

Y stands for round corner of the face plate



Backset: 55mm
 Faceplate Material: 304
 Lock Case: Anti fingerprint plate
 Dead Bolt: 304
 Plate Width: 20/24mm
 Plate thickness: 3mm

Cylinder Type:  Europe

5500 Latch Bolt

TUBE WELL AISLE LOCK SERIES




Item No.	Backset	Plate Width
5500-FS02Z	55	20
5500-FS02Y	55	20
5500-FS02.1Z	55	24
5500-FS02.1Y	55	24

Remarks:

Z stands for right corner of the face plate

Y stands for round corner of the face plate


Backset: 55mm
Spindle: 8mm
Faceplate Material: 304
Lock Case: Anti fingerprint plate
Latch Bolt: 304
Plate Width: 20/24mm
Plate thickness: 3mm



FD22238

85 SERIES

Item No.	Backset H	Center Distance	Lock Depth H
FD22238	35	85	51
FD22238A	45	85	61
FD22238B	40	85	56



Spindle: 8mm
 Center Distance : 85mm
 Backset: 35mm
 Faceplate Material: 304
 Lock Case: 304
 Latch Bolt: 304
 Dead Bolt: 304
 Plate Width: 22mm
 Lift up for lock



2585

85 SERIES



Item No.	Backset H	Center Distance	Lock Depth H
2585	25	85	42
3085	30	85	47
3585	35	85	52


Spindle: 8mm
 Center Distance : 65mm
 Backset: 68mm
 Faceplate Material: 304/201
 Lock Case: 304
 Latch Bolt: 304/201
 Dead Bolt: 304/201
 Plate Width: 22mm



FD30240A

68 SERIES

Item No.	Backset	Center Distance	Plate Width
FD30240A	60	68	30



Spindle: 8mm
 Center Distance : 68mm
 Backset: 60mm
 Faceplate Material: 304
 Lock Case: 304
 Latch Bolt: 304
 Dead Bolt: 304
 Plate Width: 30mm
 Lift up for lock


FD24240A

68 SERIES



Item No.	Backset	Center Distance	Plate Width
FD24240A	60	68	24


Spindle: 8mm
 Center Distance : 68mm
 Backset: 60mm
 Faceplate Material: 304
 Lock Case: 304
 Latch Bolt: 304
 Dead Bolt: 304
 Plate Width: 24mm
 Lift up for lock



FD40388

68 SERIES

Item No.	Backset	Center Distance	Plate Width
FD40388	60	68	40



Spindle: 8mm
 Center Distance : 68mm
 Backset: 60mm
 Faceplate Material: 304
 Lock Case: 304
 Latch Bolt: 304
 Dead Bolt: 304
 Plate Width: 40mm
 Lift up for lock


FD24260

68 SERIES



Item No.	Backset	Center Distance	Plate Width
FD24260	75	68	24


Spindle: 8mm
 Center Distance : 75mm
 Backset: 68mm
 Faceplate Material: 304
 Lock Case: 304
 Latch Bolt: 304
 Dead Bolt: 304
 Plate Width: 24mm
 Lift up for lock



FD33210

68 SERIES

Item No.	Backset	Center Distance	Plate Width
FD33210	65	68	33




Spindle: 8mm
 Center Distance : 65mm
 Backset: 68mm
 Faceplate Material: 304
 Lock Case: 304
 Latch Bolt: 304
 Dead Bolt: 304
 Plate Width: 33mm
 Lift up for lock

TS1000-F01

PUSH BAR LOCK SERIES

PRODUCT DESCRIPTION

1. Single point lock, easy to open.
2. The length of the lock can be adjusted according to the width of the door.
3. Main material is SS304.
4. Finishing: Brushed or customized.
5. Life: 200,000 times





TS1000-F02

PUSH BAR LOCK SERIES

PRODUCT DESCRIPTION

- 1.Two points lock,easy to open.
- 2.The length of the lock can be adjusted according to the width of the door.
- 3.Main material is SS304.
- 4.Finishing: Brushed or customized.
- 5.Life: 200,000 times



CYLINDER SERIES



Key+Knob Cylinder MLS35*35N

Discription: 1.Common Cylinder with Length 70mm
2.H59 Material, Bright nickel,Sand nickel
or PVD Gold plated, black color etc;
3.Suitable for doors;



Bathroom Cylinder MLS35*35NW

Discription: 1.Common Cylinder with Length 70mm
2.H59 Material,Sand nickelplated;
3.Suitable for bathroom doors;




Key+Dead End Cylinder MDD10*35

Discription: 1.Length: 45mm
2.Material: H59 ,brushed finishing



Knob+Dead End Cylinder MDD10*35N

Discription: 1.Length: 45mm
2.Material: H59 ,brushed finishing



The image displays three stainless steel profile locks of varying sizes, arranged diagonally from the top left to the bottom right. Each lock features a cylindrical keyhole with a key inserted. The locks are mounted on a dark, reflective surface, and the lighting highlights the metallic texture and the blue-tinted keyholes. A white rectangular overlay is positioned in the bottom left corner, containing the text 'PROFILE LOCK SERIES' in bold, black, sans-serif capital letters.


PROFILE LOCK SERIES



Floor Lock for Profile Door

Material: Zinc Alloy
Stainless steel
Finishing: Brushed


Item No.	Profile Thickness
MS401	40-50mm
MS402	55-65mm



Lock for Profile Door

Material: Zinc Alloy/Aluminium
Door Thickness: 45mm
Finishing: Aluminum Oxidation

Item No.	Profile Thickness
MS405	45-48mm






Middle Lock for Profile Door

Material: Zinc Alloy/Stainless Steel
Finishing: Brushed

Item No.	Profile Thickness
MS406	40-55mm
MS407	55-65mm




Middle Lock for Profile Door

Material: Zinc Alloy/Aluminium
Surface: Aluminum Oxidation

Item No.	Profile Thickness
MS410	≥20

Choose the suitable cylinder according to the door sash thickness




MS101

Glass Door Lock

Material: Stainless Steel

Door Thickness: 10-12mm glass door

Finishing: Brushed(Mirror,Titanium ect.can be customized)




MS102

Glass Door Lock

Material: Stainless Steel

Door Thickness: 10-12mm glass door

Finishing: Stain(Mirror,Titanium ect.can be customized)




MS103

Glass Door Lock

Material: Stainless Steel

Door Thickness: 10-12mm glass door

Finishing: Brushed(Mirror,Titanium ect.can be customized)




MS104

Glass Door Lock


Material: Stainless Steel

Door Thickness: 10-12mm glass door

Finishing: Brushed(Mirror,Titanium ect.can be customized)




**STAINLESS
STEEL HINGE
SERIES**



Item No.	Material	Size	Finishing
4.5X4X3-2BB-ZZA	304	114 × 101.6 × 3	Brushed
4.5X4X3-2BB-ZZB	201	114 × 101.6 × 3	Brushed


Note: B stands for ball bearing,Z stands for right angle,A stands for material SS304,B stands for material SS201.




Item No.	Material	Size	Finishing
4.5 × 4.5 × 3.5-2BB-ZZA	304	114 × 114 × 3.5	Brushed
4.5 × 4.5 × 3.5-2BB-ZZB	201	114 × 114 × 3.5	Brushed

Note: B stands for ball bearing,Z stands for right angle,A stands for material SS304,B stands for material SS201.


STAINLESS STEEL HINGE SERIES



Item No.	Material	Size	Finishing
4 × 3 × 3-4BB-ZZA	304	99 × 76.6 × 3	Brushed/Mirror/PVD golden/Black




Item No.	Material	Size	Finishing
4 × 4 × 3-4BB-ZZA	304	101.6 × 101.6 × 3	Brushed/Mirror/PVD golden/Black



Item No.	Material	Size	Finishing
4 × 4 × 3-2BB-ZZA	304	101.6 × 101.6 × 3	Brushed
4 × 4 × 3-2BB-ZZB	201	101.6 × 101.6 × 3	Brushed


Note: B stands for ball bearing,Z stands for right angle,A stands for material SS304,B stands for material SS201.




Item No.	Material	Size	Finishing
4 × 3 × 3-2BB-ZZA	304	99 × 76.6 × 3	Brushed
4 × 3 × 3-2BB-ZZB	201	99 × 76.6 × 3	Brushed

Note: B stands for ball bearing,Z stands for right angle,A stands for material SS304,B stands for material SS201.


STAINLESS STEEL HINGE SERIES



Item No.	Material	Size	Finishing
4.5×3.5×3-2BB-ZZB	201	114×90×3	Brushed
Note: B stands for ball bearing,Z stands for right angle,A stands for material SS304,B stands for material SS201.			



Item No.	Material	Size	Finishing
4.5×4.5×3-2BB-ZZA	304	114×114×3	Brushed
Note: B stands for ball bearing,Z stands for right angle,A stands for material SS304,B stands for material SS201.			





Item No.	Material	Size	Finishing	Note
5 × 3G	304	128 × 101 × 3	Brushed	Steel door
5 × 3M	304	128 × 101 × 3	Brushed	wooden door



MJ12321100

Material: Aluminium

Finishing: painted



Item No.	Material	Size	Finishing
4 × 3 × 3-2BB-ZZA4	304	101.6 × 81.4 × 3	Brushed


Note: B stands for ball bearing, Z stands for right angle, A stands for material SS304

HARDWARE SERIES

016
871

PRODUCTION HEADER CARD			
PART No*	5340-1		
DESC	KEY Plate	TOTAL QTY	No* OF CONT
QTY	532	1	
PART No* TO BECOME	5340-1-A9		
DELIVER TO	LB Parkes	(IN PLATING)	
FORWARD TO	PROFIT CENTRE	(IN PLATING)	
DATE	010699	CELL LOCK	
SIGN	4/7/14	01040	
INTERMEDIATE STAMP	Mandy		
INSPECTION ST			


Concealed Door Shootbolt FDCX0116



Details:

- 1, Stainless steel with brushed surface.
- 2, Used for slave door sashes on double opened doors. Installed on the top or bottom.
- 3, Passed 90 min's fire resistance test from NFTC.


Concealed Door Shootbolt FDCX0214



Details:

- 1, Stainless steel with brushed surface.
- 2, Used for slave door sashes on double opened doors. Installed on the top or bottom.
- 3, Passed 90 min's fire resistance test from NFTC.


Middle Shootbolt FDCX0320



Details:

- 1, Stainless steel with brushed surface.
- 2, Used for slave door sashes on double opened doors. Installed on the middle.
- 3, Passed 90 min's fire resistance test from NFTC.


Concealed Door Shootbolt FDCX0425



Details:

- 1, Galvanized carbon steel.
- 2, Used for slave door sashes on double opened doors. Installed on the top and bottom.
- 3, Passed 90 min's fire resistance test from NFTC.


Concealed Door Shootbolt FDCX0518



Details:


- 1, Stainless steel with brushed surface.
- 2, Used for slave door sashes on double opened doors. Installed on the top and bottom.
- 3, Passed 90 min's fire resistance test from NFTC.

Shootbolt FDLX0644.1




FDCX0644.1

Material: Stainless Steel
Surface Treatment: Brushed




Item Code	Shootbolt Length H
LDCX0116.1	230mm
LDCX0116.3	400mm

A white plastic door latch assembly, commonly used in automotive applications. It features a long, white plastic body with a circular mounting hole at one end and a smaller hole at the other. A metal rod extends from the body, ending in a black, cylindrical handle. The assembly is shown against a plain white background.



The image shows two views of a metal component. On the left is a perspective view of a rectangular metal bracket with a large circular cutout on the front face. A black handle is attached to the top, and a red and black switch is visible on the side. On the right is a top-down view of the same component, showing the circular cutout and two small circular holes on either side.




ASSA ABLOY Guoqiang(Shandong) Hardware Technology Co., Ltd

Concealed Pull Ring 62-LH01




- Details:
- 1, Stainless Steel with brushed surface
 - 2, Applicable for stairwell doors




Pull and Push Plates 100-TLB01



- Details:
- 1, Stainless Steel with brushed surface
 - 2, Applicable for self-closing fire doors or bathroom doors.




Door Stopper FMFA01



Door Coordinator




Item No.	FSWQ01	FSWQ01.1	FSWQ01.2
Material	201	Q235	304



Details:

- 1, Used for double door openings to ensure the right sequence of inactive and active door leaf's closing.
- 2, No left or right handed
- 3, Passed 90 min's fire resistance test from NFTC.

Concealed Door Coordinator




Length	Item Code	Sash Width
800	FSWQ02800	800-1100
900	FSWQ02900	900-1200
1000	FSWQ021000	1000-1300
1100	FSWQ021100	1100-1400
1200	FSWQ021200	1200-1500
1300	FSWQ021300	1300-1600
1400	FSWQ021400	1400-1700

Details:

- 1, Stainless Steel 304 with brushed surface
- 2, Used for double door openings to ensure the right sequence of inactive and active door leaf's closing.
- 3, Concealed installation which is more aesthetical
- 4, No left or right handed
- 5, Passed 90 min's fire resistance test from NFTC.

Invisible Pull Ring LH02



Details:

- 1, Stainless Steel with brushed surface
- 2, Applicable for stairwell doors


Dust Proof Plug FCXZ02



Details:

- 1, Stainless Steel with brushed surface
- 2, Used with concealed door shootbolts to keep away from dust


Magnetic Door Catch FMX05



Details:

- 1, Stainless Steel 304
- 2, Brushed surface or Black color
- 3, could be installed on floor or wall



Magnetic Door Catch FMX06



Details:

- 1, Stainless Steel 304
- 2, Brushed surface or PVD Golden or black color

Floor Catch FDX02



Details:



- 1, Stainless Steel 304
- 2, Brushed surface or golden color

Door Pull Handle YMKS01



Details:

- 1, Stainless Steel 304
- 2, Brushed surface or PVD golden color or black color



DOORS CRIDETS

مرجعنا : ٢٠٢٢/١٠/٣١٢

مرجعكم : ٢٠٢٢/٠٩/٢١

الموضوع: اجراء اختبار مقاومة الحريق لباب معدني

الجهة الطالبة: شركة انفينتي للصناعات الهندسية

تحية طيبة وبعد،،

إيماءً الى خطاب سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢١ بخصوص الموضوع عاليه، مرفق طيه التقرير الفني النهائي بالنتائج ، هذا وقد سددت الرسوم المقررة بالشيك رقم ٢٤٣١٧٠٠٠٠٣١٦٩٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مدير المعهد

أستاذ دكتور / ع . محمود علي حسن

نائب رئيس مجلس الإدارة
لشئون البحوث والدراسات

أستاذ دكتور/





Housing and Building National Research Center
Building Physics Institute
Fire Department



Client Name: Infinity for Engineering Industries

Testing Name: Fire Resistance Test

Delivery Date: 21/09/2022

Customer Code: BPI/H/CO.312

Testing Date: 17/10/2022

Test Specimen Type: Metal Door Assembly (Single leaf)

Test Report

Single swinging metal door assembly,
Fire Resistance Test; in accordance with NFPA 252,
"Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies"

Client:

Infinity for engineering industries

October 2022





Figure (1): The photo of the unexposed face of the door before the test.






Figure (2): Hardware and accessories of the test door assembly.



Figure (3): Photo of the exposed face of the door before the test.



PURCHASE ORDERS



INFINITY
ENGINEERING INDUSTRIES

إنفينيتي للصناعات الهندسية

عقد اتفاق توريد وتنفيذ اعمال معدنية وخشبية لمشروع حياة كريمة

الموافق : 2022 / 0 /

انه في يوم /

تم التعاقد بين كل من :

466000
27/7/2022
(بصفته / المدير العام للشركة)

153

أولا : السادة / إنفينيتي للصناعات الهندسية .

ويمثلها السيد / اشرف ياسين مصطفى محمد

هاتف : 01005469697 : 03/5824404

ومقرها : 46 شارع ابراهيم نصير - لوران - الاسكندرية .

ثانيا : السيد / احمد ابراهيم شعبان عامر عيد

ويمثلها في التعاقد ببطاقة رقم : 29008153400059

هاتف : 01015423810

رقم الحساب

(بصفته /)

بعد ان أقر جميع الاطراف بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف اتفاقا على الاتي :

البند التمهيدي

نظرا لاسناد عملية (مشروع حياة كريمة) بتنفيذ الابواب المعدنية والخشبية للطرف الاول ولما كان للطرف الاول له خبره في توريد وتنفيذ الاعمال المعدنية و الخشبية اللازمة للمشروع المذكور اعلا وحيث ان الطرف الثاني وافق على العرض المقدم من الطرف الاول بتاريخ 19.7.2022 .
فقد عهد الطرف الثاني للطرف الاول بتنفيذ وتوريد اعمال معدنية و خشبية اللازمة للمشروع .

البند الاول :



مكونات العقد :

يعتبر التمهيد السابق والمواصفات الخاصة بالمالك وجميع المرسلات التي تمت بين الطرفين وفئات الاسعار والشروط الخاصة بالعملية جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له .

البند الثاني :

التعاريف :-

الطرف الاول : يقصد بها شركة انفينيتي للصناعات الهندسية (المنفذ)
الطرف الثاني يقصد به السيد / احمد ابراهيم شعبان عامر عيد (المقاول العام)
الاعمال : توريد وتنفيذ اعمال معدنية و خشبية
اتفق الطرفان المتعقدان على قيام الطرف الاول بتوريد وتنفيذ اعمال معدنية وخشبية اللازمة للمشروع



Factory Add. : Part no 12, Block 14 south of the 3rd industrial zone
Borg El Arab, alexandria, Egypt.
Mobile : 0100 546 9697
Office Add. : 14 Mahmoud Sedky St., Louran.

Office Tel. : (03) 5834054
E-mail : factory@infinity-iec.net - infinity.indust@yahoo.com
Website : www.infinity-iec.net

البند الثالث :

وصف الاعمال :


توريد وتنفيذ اعمال معدنية و خشبية طبقا للجداول والكميات وفئات الاسعار المرفق والبنود الرئيسية لعقد الاتفاق .

البند الرابع :

قيمة الاعمال :

1- يلتزم الطرف الاول بان يقوم بتنفيذ (الاعمال موضوع هذا العقد) المحدده تفصيلا والعبرة بكميات الاعمال المنفذة على الطبيعة والمعتمدة من الطرف الثانى والاستشارى والمالك .

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالى
المركز النمطي المصغر					
①	باب مفصلي حديد صاج D02 ضلفة واحدة معدني مكسو صاج مجلفن من الجهتين بمقاس 1000*2200مم بحيث لا يقل سمك الصاج الضلفة عن 1مم والخلق من الصاج بحيث لا يقل سمك الصاج عن 2مم حسب مواصفات العميل وعلى ان يتم تنفيذ النضارة من الزجاج حسب المواصفات العميل ب ابعاد 30*60سم عرض 100 سم	بالعدد	3	10,000	30,000
②	باب مفصلي حديد صاج D02* ضلفة واحدة معدني مكسو صاج مجلفن من الجهتين بمقاس 1000*2200مم بحيث لا يقل سمك الصاج الضلفة عن 1مم والخلق من الصاج بحيث لا يقل سمك الصاج عن 2مم حسب مواصفات العميل .	بالعدد	11	10,000	110,000
③	باب مفصلي حديد صاج D02** ضلفة واحدة معدني مكسو صاج مجلفن من الجهتين بمقاس 1000*2200مم بحيث لا يقل سمك الصاج الضلفة عن 1مم والخلق من الصاج بحيث لا يقل سمك الصاج عن 2مم حسب مواصفات العميل والباب مزود بجريئة ابعاد 20*60 سم .	بالعدد	1	10,000	10,000
4	باب D03 خشب موسكي ضلفة واحدة تجليد M.D.F مكسو لامنيت ابعاد 1100*2200مم بخلق معدني من الصاج سمك 1.5مم صاج مجلفن .	بالعدد	36	5,500	198,000
5	باب D05 خشب موسكي ضلفة واحدة تجليد M.D.F مكسو لامنيت ابعاد 900*2200مم ب والباب مزود بشراعة ب 30*50 سم بخلق معدني من الصاج سمك 1.5مم صاج مجلفن .	بالعدد	27	4,500	121,500
6	باب D05* خشب موسكي ضلفة واحدة تجليد M.D.F مكسو لامنيت ابعاد 1100*2200مم ب والباب مزود بشراعة ب 30*50 سم بخلق معدني من الصاج سمك 1.5مم صاج مجلفن .	بالعدد	3	5,500	16,500



Factory Add. : Part no 12, Block 14 south of the 3rd industrial zone
Borg El Arab, alexandria, Egypt.

Mobile : 0100 546 9697

Office Add. : 14 Mahmoud Sedky St., Louran

Office Tel.
E-mail
Website

: (03) 586-1034 - 01005-69697 - 01030505500
: factory@infinity-icc.net - infinity-product-yahoo.com
: www.infinity-icc.net

شركة أحمد شعبان
للمقاولات والتوريدات وأعمال النقل
586-1034 - 01005-169697 - 01010050556
www.ahmedshaban.net



الفيليتي للصناعات الهندسية

الموافق : 0 / 0 / 2022

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ

الموافق : 2022 / 0 / 1
 حسن حبیب کھوکھڑ
 منیجر اعلیٰ التعلیم

أولاً : المسألة / انطونيوني للصناعات الهندسية .

ويعتبرها السيد / الشريف ياسين مصطفى محمد

03/5824404 : 01003462637 : 224

3 مقروفا : 46 شروع ابراهيم نصير - لوران - الاسكندرية .

$$\frac{1}{2} \text{Hydroxyl} \times \frac{1}{2} \text{Hydroxyl}$$

وہمستغنی فی اللہ عنہ ہوتا ہے رقم :

2. *unfalsifiable*

وَقَدْ

(بسم الله الرحمن الرحيم)

بعد ان أقر جميع الأطراف بأهليتهما القانونية التعاقد والتصرف انلقا على الاسي :

المؤيد القوي

نظرا لاسناد عملية (مشروع حياة كريمة) بتنفيذ الابواب المعدنية والخشبية للطرف الاول ولما كان للطرف الاول له غيره في توريد وتنفيذ الاعمال المعدنية و الخشبية اللازمة للمشروع المذكور اعلاء وحيث ان الطرف الثاني وافق على العرض المقدم من الطرف الاول بتاريخ 2022.

فقد عهد الطرف الثاني للطرف الاول بتنفيذ وتوريد اعمال معدنية و خشبية اللازمة للمشروع .

المندوبين

مكونات العقد :

يعتبر التمهيد السابق والمواصفات الخاصة بملكك وجميع المرسلات التي تمت بين الطرفين وفلفت الاسعار والشروط الخاصة بالعملية جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له .

المادة ١٤

تعارف

الطرف الاول : بقصد بها شركة افلونتي للصناعات الهندسية
(المنفذ)

الطرف الثنى يقصد به السيد /

(المقالة العام)

الاعمال : توريد وتنفيذ أعمال معنوية و خشبية

اتفق الطرفان المتعلقان على قيام الطرف الاول بتوريد وتنفيذ اعمال معنوية وحشوية اللازمة للمشروع .

Infinity
 100, Jalan 1/11, Block 11, South of the 3rd Industrial zone
 47000 Kajang, Selangor, MALAYSIA
 Tel: 03-8921 1111
 Fax: 03-8921 1112
 E-mail: info@infinity.com.my
 Website: www.infinity.com.my

Office Tel.
E-mail
Website

1. **FOR ENQUIRY** - 075-489471 075-489471
 1. **FOR ORDER** - 075-489471 075-489471
 1. **FOR SERVICE** - 075-489471 075-489471



INFINITY
ENGINEERING INDUSTRIES

كيس كسوة
انفينيتي للصناعات الهندسية

البند الثالث :

وصف الأعمال :

توريد وتنفيذ أعمال معدنية و خشبية طبقا للجداول والكميات ولفات الاسفلت المرافق والبنود الرئيسية لعقد الاتفاقي .

البند الرابع :

قيمة الأعمال :

1- يلتزم الطرف الاول بان يقوم بتنفيذ (الاعمال موضوع هذا العقد) المحددة تفصيلا والحدود بكميات الاعمال المنفذة على الطبيعة والمعتمدة من الطرف الثاني والاستشاري والمالك .

| البند | الوصف | الوحدة | العدد | سعر الوحدة | اجمالي |
|---------------------------|---|--------|-------|------------|---------|
| الوحدة النمطية المكبرة | | | | | |
| 1 | باب D3 خشب موسكي مفصل ضللة واحدة تجليد M.D.F مكسو لامينت ابعاد 1100*2200 مم بحلق معدني من الصاج سمك 1.5 مم صاج مجلفن مدهون الكروستاتيك . | بالعدد | 23 | 5,500 | 126,500 |
| 2 | باب D4 خشب موسكي مفصل ضللة واحدة تجليد M.D.F مكسو لامينت ابعاد 1000*2200 مم بحلق معدني من الصاج سمك 1.5 مم صاج مجلفن مدهون الكروستاتيك . | بالعدد | 22 | 4,800 | 105,600 |
| 3 | باب D5 خشب موسكي مفصل ضللة واحدة تجليد M.D.F مكسو لامينت ابعاد 900*2200 مم بحلق معدني من الصاج سمك 1.5 مم صاج مجلفن مدهون الكروستاتيك . | بالعدد | 18 | 4,500 | 81,000 |
| 4 | باب خلععات حديد مفصل صاج D6 ضللة واحدة معدني مكسو صاج مجلفن دهان لاكية من الجهتين بمقاس 1000*2200 مم بحيث لا يقل سمك الصاج الضللة عن 1 مم والحلق من الصاج بحيث لا يقل سمك الصاج عن 2 مم ومدهون الكروستاتيك حسب مواصفات العميل ومرونة شراطة حاوية مقاس 40*40 سم برحاج 30 مم مسلح معكم الحلق . | بالعدد | 17 | 9,900 | 168,300 |
| 5 | باب للسلام حديد مفصل صاج D7 ضللة واحدة معدني مكسو صاج مجلفن من الجهتين بدهان لاكية بمقاس 1100*2200 مم مقاوم للحريق 60 دقيقة بحيث لا يقل سمك الصاج الضللة عن 1 مم والحلق من الصاج بحيث لا يقل سمك الصاج عن 2 مم يكون عرض الحائط ودهان مقاوم للحريق 60 دقيقة حسب مواصفات العميل ومزود ب P.A.N.I.C B.A.R لزوم الهروب ومرونة شراطة حاوية 50*50 سم برحاج 10 مم مسلح مقاوم للحريق . | بالعدد | 4 | 10,900 | 43,600 |
| 6 | باب لفرقة الكهرباء من حديد مفصل صاج D8 ضللة واحدة معدني مكسو صاج مجلفن من الجهتين بدهان لاكية بمقاس 1000*2200 مم مقاوم للحريق 60 دقيقة بحيث لا يقل سمك الصاج الضللة عن 1 مم والحلق من الصاج بحيث لا يقل سمك الصاج عن 2 مم يكون عرض الحائط ودهان مقاوم للحريق 60 دقيقة حسب مواصفات العميل . | بالعدد | 2 | 10,000 | 20,000 |
| 7 | باب داکت D8 خشب موسكي مفصل ضللة واحدة تجليد M.D.F مكسو لامينت موثقع عن الارض ابعاد 600*1600 مم بحلق معدني من الصاج سمك 1.5 مم صاج مجلفن مدهون الكروستاتيك والحلق بعرض الحائط . | بالعدد | 2 | 4,000 | 8,000 |
| الاجمالي غير شامل الضريبة | | | | | 553,000 |

Factory Address: 12, Block 14, Industrial zone
11441, Heliopolis, Cairo, Egypt
Branch: Engineering, 115664054
Branch: 115664054, 115664054, 115664054

Office Tel: 1 (02) 22222222
E-mail: 1 (02) 22222222
Website: 1 (02) 22222222

1 (02) 22222222
1 (02) 22222222
1 (02) 22222222

الولاية
للمحليات المصرية
115664054
115664054

عليه السلام

شركة العمارة للاستشارات المعمارية
والمقاولات المعمارية والتوريدات
احاديث شرفات ابو دقفل

مسودة اتفاق

التاريخ : 2023 / 12 / 2

الموضوع : توريد و تنفيذ الابواب المعدنية مقاومة للحريق .

المشروع :- العمارات السكنية بالحرم الغربي للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الجديدة .

المسند اليه المقاول : انفينيتي للصناعات الهندسية .

وسجل تجاري رقم : 16074 .

ملف ضريبي رقم :- 985 - 627 - 567 .

المحل :- الاستشرية قسم برج العرب المركز الرئيسي قطعة رقم 10 بلوك 14 جنوب المنطقة الصناعية الثالثة .

البريد الإلكتروني : infinity.indust@yahoo.com

تيلفون المقاول :- 01005469697

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص الموضوع المذكور أعلاه ، وإيماء إلى عرض السعر المقدم منكم وذلك لتوريد وتنفيذ أعمال الأبواب المعدنية والمقاومة للحريق لمشروع العمارات السكنية بالحرم الغربي للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الجديدة . وذلك حسب مواصفات المشروع والتعليمات العامة ومنطوق البند ، نفيدكم علماً بقبول العرض المقدم منكم وفق الضوابط والأحكام الآتية :-

1- إجمالي قيمة الأعمال التي تم الموافقة عليها مبلغ قدره 2,703,990 جنيهاً (فقط مليونان وسبعمائة وثلاثة ألفاً وتسعمائة وتسعون لا غير) .

2- يلتزم المقاول بتقديم الشهادات المطلوبة والضمان لجميع ابواب المشروع " ضمان لمدة 3 سنوات ضد عيوب الصناعة" :-

• Original Certificate for Doors

• Warrenty for Doors

• Original Certificate for Hard Ware's

3- إجمالي قيمة الأعمال قابلة للزيادة أو النقصان في حدود 25% من قيمة الاعمال على أن يتم المحاسبة وفقاً لما تم تنفيذه فعلياً وعلى الطبيعة .

4- وطبقاً لمنطوق البند بالمقاييس الأسعار تشمل :-

• كافة الضرائب والدمغات المقررة قانوناً و تشمل ضريبة القيمة المضافة .

• الأبواب وجميع الاكسسوارات حسب العينات المعتمدة (اكسسوارات صيني المنشأ) .

• أعمال التشوينات .

عليه السلام
٢٠٢٣/١٢/٢

م احمد مصطفى
٢٠٢٣/١٢/٢

التاريخ: 2023-12-2

إسمهان الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا "الحرم الغربي".

أعمال الأبواب المعدنية مقاومة للحريق

مقاول: إيفينتي للصناعات الهندسية.

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | اللمة | الإجمالي |
|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 8-1 | الأبواب الحديدية : مواصفات القسم (8125 - 8810)
طبقاً لأعمدة الهيئة الخاصة لشركة إيفينتي وشمل عرض السعر الآتي:
• براغي تركيب rubber seal cut على الحلق الخاص بالباب بالكامل
• براغي تركيب الأوكسر من الجانب الآخر للباب بالنسبة لأبواب الهروب وأن تكون
الأوكسر مفتاح
• براغي تركيب door closers لا يقل عن 85 كجم للأبواب العادية و 120 كجم
للأبواب المقاومة للحريق. | | | | |
| 8-1-3 | توريد وتركيب باب من حديد مفرغ 44 مم دهان فرن مقاوم للحريق لمدة 90
دقيقة للأبواب الداخلية للسلاالم بعائق الكتر ومغناطيسي ذو فتحة إنشائية قياس 1100 ×
2200 مم) مكون من صلفه واحدة مفصلية به قضيب دفع للهروب في حالة الحريق
Panic Bar شامل الحلق من الحديد دهان فرن ومزود بمجموعة خردوات
واكسسوارات صيني المنشأ مع تقديم كتالوجات وينفذ طبقاً للشكل المعتمد من جهاز
الأشرف قبل البدء في التنفيذ . | عدد | 61 | 18,590 | 1,133,990 |
| 8-1-2 | توريد وتركيب باب من حديد مفرغ 44 مم دهان فرن للأبواب الداخلية لغرف
حوايات القمامة والمغاسل ذو فتحة إنشائية قياس 1000 × 2200 مم) مكون من
صلفه واحدة مفصلية به فتحات تهوية من أسفل بأرتفاع 300 مم شامل الحلق من الحديد
دهان فرن ومزود بمجموعة خردوات واكسسوارات صيني المنشأ مع تقديم كتالوجات
وينفذ طبقاً للشكل المعتمد من جهاز الأشرف قبل البدء في التنفيذ . | عدد | 60 | 14,900 | 894,000 |
| — | توريد وتركيب باب من حديد مفرغ 44 مم دهان فرن للأبواب الداخلية لباب
الخارجي للسلم به قضيب فتح للهروب Panic Bar ذو فتحة إنشائية قياس 1000 ×
2200 مم) مكون من صلفه واحدة مفصلية به فتحات تهوية من أسفل بأرتفاع 300 مم
شامل الحلق من الحديد دهان فرن ومزود بمجموعة خردوات واكسسوارات صيني
المنشأ مع تقديم كتالوجات وينفذ طبقاً للشكل المعتمد من جهاز الأشرف قبل البدء في
التنفيذ . | عدد | 1 | 18,000 | 18,000 |
| — | توريد وتركيب باب من حديد مفرغ 44 مم دهان فرن مقاوم للحريق لمدة 90
دقيقة للأبواب غرف الكهرباء ذو فتحة إنشائية قياس 1000 × 2200 مم) مكون من
صلفه واحدة مفصلية به Louver مقاس 45*45 سم شامل الحلق من الحديد دهان فرن
ومزود بمجموعة خردوات واكسسوارات صيني المنشأ مع تقديم كتالوجات وينفذ طبقاً
للشكل المعتمد من جهاز الأشرف قبل البدء في التنفيذ . | عدد | 47 | 14,000 | 658,000 |
| الإجمالي | | | | | 2,703,990 |

ملحوظة:

* الأعمال شاملة قيمة الضريبة المضافة.

* تصرف دفعة مقدمة بنسبة 40%.

١٢ هـ ص ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١١/٢٢

٢٠١٢/١٢/٢٢

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2024/3/13،
حرر هذا العقد بناءً على الأهلية والرضا والصفة بين كلا من:
أولاً :- شركة ارض الخير لتنمية وتطوير صناعة النسيج شركة مساهمة مصرية بموجب سجل تجاري صادر برقم (82427)
من مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وبطاقة ضريبية رقم (073 - 446 - 672) والكاين مقرها/ 4 شارع الاهرام - ميدان
النافورة - المقطم - القاهرة، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد الأستاذ/ عبد العزيز على (بصفته رئيس مجلس
الادارة).

"وبشار إليها فيما بعد بهذا العقد بـ "الطرف الاول المالك - الشركة"

ثانياً :- شركة إنفينيتي للصناعات الهندسية - Infiniti For Engineering Industries بموجب سجل تجاري صادر
برقم (16074)، من مكتب سجل جنوب القاهرة المميز بطاقة ضريبية رقم (567-627-985) ومقرها وعنوان مراسلاتها القانوني
الكاين/ بعمارت الجوهرة قطعة 12 بلوك 14 جنوب المنطقة الصناعية 3 برج العرب الإسكان - محافظة الاسكندرية ، ويمثلها
في التوقيع على هذا العقد الأستاذ/ عبد المنعم احمد علي حسنين/ مدير وشريك وله حق التوقيع منفرداً.

"وبشار إليها فيما بعد بهذا العقد بـ "الطرف الثاني - منفذ الخدمة - المقاول"

وبعد أن أقر ممثلا كلا الطرفين بصحة صفتهم و اكتمال أهليتهما القانونية لإبرام هذا العقد فقد اتفقا على الآتي:-

تمهيد

شركة ارض الخير لتنمية وتطوير صناعة النسيج هي إحدى شركات مؤسسة مصر الخير التي تقوم من خلالها باستثمار أموالها
في صورة انشاء مشروعات كبيرة تهدف إلى تشغيل المستفيدين من أنشطة المؤسسة ودعمهم توفير حياة كريمة لهم.
حيث أن الطرف الثاني يعمل في مجال أعمال الدهانات ويمتلك من الخبرة ما يميزه في ذلك المجال، وله سابقة خبرة مع
المؤسسة واستجابة من الطرف الثاني للطلب المقدم من الطرف الأول من خلال امر الاسناد المباشر، اقر الطرفان بأهليتهما
وصفتيهما واتفقا على الآتي:

مادة (1)

يعتبر التمهيد السابق والمرفقات المرفقة بهذا العقد والموقع عليها بالقبول من كلا الطرفين جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (2)

تم الاتفاق على أن كل ما تحتويه المستندات المذكورة أدناه، يقرأ ويفسر على أنه جزء لا يتجزأ من هذا العقد وامتماً له وفقاً
لترتيب التالي عند وجود تعارض أو غموض:

1. نطاق الاعمال.
2. المستندات أو المراسلات المتبادلة بين المؤسسة والمقاول قبل وبعد توقيع وثيقة عقد الاتفاق وقبلها الطرفان.
3. جداول الكميات.
4. العرض المقدم ومرفقاته.
5. متطلبات العطاء وشروط العقد.
6. الجداول الزمنية.
7. الرسومات.
8. المواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال.
9. صورة ضوئية من مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل الضريبي وشهادة
التسجيل في الفاتورة الالكترونية للطرف الثاني.

مادة (3)

بناءً على طلب الطرف الأول ووفقاً للأمر المباشر الصادر منه للطرف الثاني فقد وافق الطرف الثاني "منفذ الخدمة" على أن
يقوم بتقديم خدمة عقد توريد وتركيب ابواب الحريق بمصنع رقم 3 بالمنيا عليها ووفقاً للكود الهندسي المصري، والعرض الفني
والمالي المقدم منه والتي تعد جميعها جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
ومن ثم فإنه لا يجوز للطرف الثاني تعديل أي مما ذكر في هذا العقد او في نطاق الاعمال بأي شكل من الأشكال دون الحصول
على الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الاول على هذا التعديل مع بيان اسباب التعديل.

عقد توريد وتركيب ابواب
الحريق بمصنع رقم 3 بالمنيا
CNT 03 24 3603

مادة (4) البنود والاسعار وطريقة السداد والتأمين النهائي

أولاً : البنود والاسعار :

| بند | بيان الأعمال | الوحدة | كمية | الفئة | الاجمالي
بالجنية المصري |
|-----|---|--------|-------|-----------|---|
| 1 | بالعدد توريد وتركيب ابواب حديد بشراعه انتاج شركة فرانس ميتال او ما
يمثلها شاملا
(closer -hinges panic room- Hand mtc - door)
وكافة الاكسسوارات و(الحلوق بعرض 30 سم) وسمك 2 مم والدهان
اليكتروستاتيك ووسائل التثبيت والتركيب مقاس 2.20x1.00 م مقاوم
للحريق ونهو العمل طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس
المشرف
مما جميعه بالعدد | عدد | 16.00 | 29,585.00 | 473,360.00 |
| 2 | بالعدد توريد وتركيب ابواب حديد بشراعه انتاج شركة فرانس ميتال او ما
يمثلها شاملا
(closer -hinges panic room- Hand mtc - door)
وكافة الاكسسوارات و(الحلوق بعرض 30 سم) وسمك 2 مم والدهان
اليكتروستاتيك ووسائل التثبيت والتركيب مقاس 2.20x2.00 م مقاوم
للحريق ونهو العمل طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس
المشرف
مما جميعه بالعدد | عدد | 8.00 | 46,835.00 | 374,680.00 |
| | الإجمالي | | | | 848,040.00 ج.م |
| | | | | | فقط ثمانمائة وثمانية واربعون الف واربعون جنية
مصري لا غير
شامل كافة انواع الضرائب والتوريد والتركيب |

ثانياً : طريق السداد :

- يلتزم منفذ الخدمة (المقاول) بالمسؤولية المحددة عليه قانوناً ويتحمل جميع انواع الضرائب سواء المقررة على (الشركات أو الاشخاص)، ومستحقات الضمان الاجتماعي، وغيرها من أي ضرائب أو غرامات أو رسوم حكومية قد يتكبدها نتيجة أدائه للأعمال المكلف بها أو التزاماته الموضحة بالعقد.
- يلتزم منفذ الخدمة بقبول أي تعديلات قد يراها الطرف الاول (المالك) او الاستشاري الخاص بالمالك خلال فترة تنفيذ الاعمال.
- يلتزم منفذ الخدمة بتقديم شيك بنكي مقبول الدفع او خطاب ضمان ساري طوال فترة التعاقد بإجمالي مبلغ وقدره 593,628 ج.م (فقط خمسمائة وثلاثة وتسعون الف وستمائة وثمانية وعشرون جنية مصري لا غير) وذلك كشرط اساسي لصرف الدفعة المقدمة المنصوص عليها بالفقرة التالية.
- يسدد الطرف الاول لصالح الطرف الثاني 75% كدفعة مقدمة من قيمة العقد الموضحة اعلاه بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وباقي المبلغ 25% عند التوريد وذلك وفقاً للأعمال المنفذة فعلياً وذلك مقابل مستخلصات دوريه تصرف قيمتها خلال 6 ايام عمل من تاريخ تقديم المستخلص وقبوله فنياً ومالياً مرفق بها الفواتير الاليكترونية واعتماده من المؤسسة والاستشاري الهندسي وذلك كالتالي:
 - تصرف نسبة تعادل 95% من قيمة الاعمال المنفذة فعلياً بالصورة المطلوبة والمتفق عليها والمتوافقة مع الاكواد الهندسية، وحجز نسبة 5% كأمين اعمال يسدد مع محضر الاستلام الابتدائي (تصرف بالختامى).
 - تصرف نسبة تعادل 70% من قيمة التشوينات بالموقع.
 - تصرف اي غرامات تقع على الطرف الثاني اثناء التنفيذ.

عقد إتفاق

أنه في يوم الأحد الموافق 10 / 01 / 2024م

حرر هذا العقد بين كلا من :-

أولاً- السادة / شركة الصفا للمقاولات والتجارة (صفاكو)

ومقرها الدائم / الدور 11 - بعمارة أ بعمارات العاملين برئاسة الجمهورية - بحدائق القبة.

ت: 24550561 - ت/ ف : 22581573

ويمثلها قانوناً في هذا العقد السيد المهندس / سيف الدين عبد الرحمن عوف
بصفته رئيس مجلس الإدارة
ويشار إليه في هذا العقد بالمقاول العام
(الطرف الأول)

ثانياً- السادة / انفينيتي للصناعات الهندسية

ومقرها الدائم : قطعه 12 بلوك 14 جنوب المنطقة الصناعية 3 برج العرب

سجل تجارى :- بطاقة ضريبية :- 985 - 627 - 567

ويمثلها قانوناً في هذا العقد السيد / أشرف ياسين مصطفى محمد

رقم قومي - 27007310200235

ت : 01005469697 - فاكس

ويشار إليه في مستندات العقد بالمقاول من الباطن
(الطرف الثاني)

تمهيد

حيث أن الطرف الأول قد اسند له تنفيذ الأعمال المتكاملة كمقاول عام لمشروع (أعمال تنسيق الموقع واعداد الشبكات المسحيه والكهربائية وشبكات الحريق والمباني الخدميه بالاسكان الجامعي للحرم القريى للجامعة المصرية اليابانية للطوم والتكنولوجيا) للموقع الكائن في (برج العرب الجديدة - الإسكندرية) حيث أن الطرف الثاني (المقاول من الباطن) له خبرة تخصصية كمقاول من الباطن لأعمال (تصنيع وتركيب الأبواب المعدنية) لذلك اسند الطرف الأول تلك الأعمال للطرف الثاني بتاريخ 10 / 01 / 2024 م والذي وقع بالتراضي على هذا العقد والمستندات والأوراق المرفقة به بالقبول وتسهل بتنفيذ تلك الأعمال وفقاً لما جاء بهذا العقد والمقايضة المرفقة والمستندات الأخرى وقد اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال بعد أن درس المستندات وعين الموقع المعانة النافية للجهالة على أساس مايلي :-



البنيتي للصناعات الهندسية



يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكماً له .

المشروع : أعمال تنسيق الموقع العام بالحرم الغربي بالجامعة المصرية اليابانية


الموضوع : أبواب غرف المحولات


بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فيما يلي بيان بتسعير أبواب غرف مداخل الموقع العام المقاومة للحريق بالمشروع

مقايضة الاعمال

| م | البيان | الوحدة | الكمية | القيمة شامل
المصرية ١٤ % | الاجمالي |
|---|---|--------|--------|-----------------------------|------------|
| | <u>غرف المحولات</u> | | | | |
| 1 | بالحدود توريد وتركيب أبواب حديد مقاومة للحريق نموذج D15
مقاس ٢,٨٠ × ٣,٠٠ م والبند يشمل أعمال الدهان الأكسسورات
اللازمة طبقا للمواصفات الفنية بالرسميات وطبقا لعرض السعر
المرفق | عدد | 6 | 44,595 | 267,570.00 |
| 2 | بالحدود توريد وتركيب أبواب حديد مقاومة للحريق نموذج D16
مقاس ٢,٨٠ × ٢,٤٠ م والبند يشمل أعمال الدهان الأكسسورات
اللازمة طبقا للمواصفات الفنية بالرسميات وطبقا لعرض السعر
المرفق | عدد | 6 | 31,557 | 189,342.00 |
| | <u>غرفة الموزع</u> | | | | |
| 3 | بالحدود توريد وتركيب أبواب حديد مقاومة للحريق نموذج D01
مقاس ٢,٠٠ × ٣,٠٠ م والبند يشمل أعمال الدهان الأكسسورات
اللازمة طبقا للمواصفات الفنية بالرسميات وطبقا لعرض السعر
المرفق | عدد | 1 | 46,718 | 46,718.00 |
| 4 | بالحدود توريد وتركيب أبواب حديد مقاومة للحريق نموذج D02
مقاس ٢,٨٠ × ٢,٤٠ م والبند يشمل أعمال الدهان الأكسسورات
اللازمة طبقا للمواصفات الفنية بالرسميات وطبقا لعرض السعر
المرفق | عدد | 2 | 31,557 | 63,114.00 |
| 5 | بالحدود توريد وتركيب أبواب حديد مقاومة للحريق نموذج D04
مقاس ١,٠٠ × ٢,٢٠ م والبند يشمل أعمال الدهان الأكسسورات
اللازمة طبقا للمواصفات الفنية بالرسميات وطبقا لعرض السعر
المرفق | عدد | 2 | 21,346 | 42,692.00 |
| 6 | بالحدود توريد وتركيب أبواب حديد مقاومة للحريق نموذج D05
مقاس ٨٠ × ٢,٢٠ م والبند يشمل أعمال الدهان الأكسسورات
اللازمة طبقا للمواصفات الفنية بالرسميات وطبقا لعرض السعر
المرفق | عدد | 1 | 20,736 | 20,736.00 |
| | <u>MCR</u> | | | | |
| 7 | بالحدود توريد وتركيب أبواب حديد مقاومة للحريق نموذج D21
مقاس ٢,٢٠ × ١,٨٠ م والبند يشمل أعمال الدهان الأكسسورات
اللازمة طبقا للمواصفات الفنية بالرسميات وطبقا لعرض السعر
المرفق | عدد | 1 | 30,738 | 30,738.00 |
| | <u>DATA ROOM</u> | | | | |
| 8 | بالحدود توريد وتركيب أبواب حديد مقاومة للحريق نموذج D15
مقاس ٢,٤٠ × ٢,٤٠ م والبند يشمل أعمال الدهان الأكسسورات
اللازمة طبقا للمواصفات الفنية بالرسميات وطبقا لعرض السعر
المرفق | عدد | 1 | 33,080 | 33,080.00 |
| | الاجمالي | | | | 693,990.00 |

طرف ثاني
Ashraf





INFINITY
ENGINEERING INDUSTRIES

إنفينيتي للصناعات الهندسية

عقد اتفاق توريد

الموافق : 2022 / 0 /

انه في يوم /
تم التعاقد بين كل من :

ل : السادة / انفينيتي للأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات العامة
والاستيراد .

ويمثلها السيد / اشرف ياسين مصطفى محمد

(بصفته / المدير العام للشركة)

هاتف : 01005469697 : 03/5824404

ومقرها : 46 شارع ابراهيم نصير - لوران - الاسكندرية .

ثانياً : السيد / شركة انفينيتي للصناعات

الهندسية

ويمثلها في التعاقد م / عبد المنعم

احمد على ببطاقة رقم : هاتف : 01114985189

بعد ان أقر جميع الأطراف بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف اتفاقاً علي التي :

الشروط العامة :

- اتفق الطرفان على ان يتم توريد ابواب خشبية بنفس مواصفات المقاييس المرفقة الخاص بمشروع الوحدة الصحية بكفر الدوار

و جميع الأطراف الالتزام بالبنود المذكورة في العقد من التفاتات والتوريدات طبقاً للكتالوج المرفق واتباع اصول الصناعة

الشروط الخاصة :


- مدة التوريد: يتم التوريد في ثالث اسابيع من مدة التعاقد .
- وفي حالة التأخير يخصم 1% عن كل ثالث ايام من اجمالي الكمية المتبقية .
- اي عيوب تظهر في البوب عند التركيب تكون مسنولة ال مُصنّع وعليه ازالة هذا العيب في خلال ثالث ايام على الأكثر .

الدفعات :

- 1) 25 % دفعه مقدمه.
 - 2) ويتم سداد باقي الدفعات عند السئالم
- يتحمل المقاول جميع تكاليف البند في حاله عدم تسليم السئشاري .

Factory Add. : Part no 12, Block 14 south of the 3rd industrial zone
Borg El Arab, alexandria, Egypt.
Mobile : 0100 546 9697
Office Add. : 14 Mahmoud Sedky St., Loran.

Office Tel. : (03) 5864054 - 01005469697 - 01010505530
E-mail : factory@infinity-iec.net - infinity.indust@yahoo.com
Website : www.infinity-iec.net



INFINITY
ENGINEERING INDUSTRIES

إنفينيتي للصناعات الهندسية

المقاييس :

| البند | الوصف | الكمية | سعر الوحدة | الاجمالي |
|-------|--|--------|------------|----------|
| 1 | عدد توريد وتركيب باب خشب موسك تجليد MDF مسكو المنيت نموذج (D05)
مقاس صفق فتحة الباب
1.10*2.20 م طبقا لموصفات العميل باللون المطلوب ضلفة واحدة والبند
يشمل حلق معلن من الصاج سمك
1.5 مم طبقا للرسومات المرفقة ومخدم عمل تشطيبات
الحوائط من الداخل والخارج ويكون الحلق المعدن بكامل العرض مع السقية
بلي الحلق من الداخل والحائط بالخرسانة لقوائم الحلق ودهان الحلق الك لتوستاتيك
باللون المطلوب
والبند يشمل كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للمواصفات الفنية
واصول الصناعة وتعليمات المهندس المثلث | 200 | 5500 | 1100000 |
| 2 | عدد توريد وتركيب باب خشب موسك تجليد MDF مسكو المنيت نموذج (D04)
مقاس صفق فتحة الباب
1.00*2.20 م طبقا لموصفات العميل باللون المطلوب ضلفة واحدة والبند
يشمل حلق معلن من الصاج سمك
1.5 مم طبقا للرسومات المرفقة ومخدم عمل تشطيبات الحوائط من الداخل
والخارج ويكون الحلق المعدن بكامل العرض مع السقية بلي الحلق من الداخل
والحائط بالخرسانة
لقوائم الحلق ودهان الحلق الك لتوستاتيك باللون المطلوب
والبند يشمل كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للمواصفات الفنية
واصول الصناعة وتعليمات المهندس المثلث | 15 | 5000 | 75000 |

Factory Add. : Part no 12, Block 14 south of the 3rd industrial zone
Borg El Arab, alexandria, Egypt.
Mobile : 0100 546 9697
Office Add. : 14 Mahmoud Sedky St., Louran.

Office Tel. : (03) 5864054 - 01005469697 - 01010505530
E-mail : factory@infinity-iec.net - infinity.indust@yahoo.com
Website : www.infinity-iec.net





INFINITY
ENGINEERING INDUSTRIES

إنفينيتي للصناعات الهندسية

| | | | | |
|--------|------|---------|--|---|
| 412000 | 4000 | 103 | بالعدد
توريد وتركيب باب خشب موسك تجليد MDF مسكو المنيت نموذج
(D08) مقاس صفت فتحة الباب
(0.90*2.20) م طبقا لموصفات العميل باللون المطلوب ضلفة واحدة
مزود بجولية 10 سم والبند يشمل حلق معلن
لصاج سمك 1.5 مم طبقا للرسومات المرفقة ومخدم عمل نشطيات
الحوائط من الداخل والخارج ويكون الحلق
المعلن بكامل العرض مع السقية بلي الحلق من الداخل
والحائط بالخرسانة لقوائم الحلق ودهان الحلق الك لتوستاتيك
باللون المطلوب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية
واصول الصناعة وتعليمات المهندس
الم لشف | 3 |
| 210000 | 3500 | 60 | بالعدد
توريد وتركيب باب خشب موسك تجليد MDF مسكو المنيت نموذج
(D06) مقاس صفت فتحة الباب
(0.80*2.20) م طبقا لموصفات العميل باللون المطلوب ضلفة واحدة
مزود بجولية 10 سم والبند يشمل حلق معلن
من الصاج سمك 1.5 مم طبقا للرسومات المرفقة ومخدم عمل
تشطيات الحوائط من الداخل والخارج ويكون الحلق المعلن
بكامل العرض مع السقية بلي الحلق من الداخل والحائط بالخرسانة لقوائم
الحلق ودهان الحلق الك لتوستاتيك
باللون المطلوب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا
للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس
الم لشف | 4 |
| | | 1797000 | الاجمالى | |

التوقيعات



actory Add. : Part no 12, Block 14 south of the 3rd industrial zone
Borg El Arab, alexandria, Egypt.
obile : 0100 546 9697
fice Add. : 14 Mahmoud Sedky St., Loran.

Office Tel. : (03) 5864054 - 01005469697 - 01010505530
E-mail : factory@infinity-iec.net - infinity.indust@yahoo.com
Website : www.infinity-iec.net

Purchasing Order

31/7/2024

Company Name: Infinity Company

According to your offer please supply the following items

| NO | DESCRIPTION | Unit | QTY | UPRICE | TPRICE |
|-------|--|------|-----|--------|---------|
| 1 | باب صاج فردى مقاس 210*90 سم سمك 0.8 مم شامل الحلق سمك 1.2 مم و المقبض و عدد 4 مفصلات و زجاج من الناحيتين شامل الاكسسوارات بدون Door Closer الباب معزول باللواح بوليبيورثان مقاوم للحريق و مقاوم للحرارة و الرطوبة | PCS | 4 | MO,000 | PH,000 |
| 2 | باب صاج زوجى مقاس 210*160 سم سمك 0.8 مم شامل الحلق سمك 1.2 مم و المقبض و عدد 4 مفصلات و زجاج من الناحيتين شامل الاكسسوارات بدون Door Closer الباب معزول باللواح بوليبيورثان مقاوم للحريق و مقاوم للحرارة و الرطوبة | PCS | 6 | HP,000 | MPH,000 |
| Total | | | | | HPH,000 |

Note:

❖ Delivery Time: 10 Days

**Technical Office Engineer
Eng\ Gehan Mohamed
01274004412**

SOME OF COMPANY PROJECTS

















COMPANY PAPERS



وزارة التعمين والتجارة الداخلية
جهاز تنمية التجارة الداخلية
الادارة المركزية للسجل التجارى
مكتب سجل تجارى يستعمل الاسكندرية

مستخرج سجل تجارى رقم: ١٦٠٧٤ (شركة تضامن مركز عام- الفروع القائمة، من اجمالي ١٠٧٧٠٠٣٠٠٠ ١٦٠٧٤) الرقم الموحد للسجل التجارى (١٠٧٧٠٠٣٠٠٠ ١٦٠٧٤)

الرقم القومى للمشتاة: ٥٦٧٦٢٧٩٨٥
الرقم الموحد للسجل التجارى
مكتب سجل تجارى يستعمل الاسكندرية

| (١) عنوان الفرع والولايات التابعة
(ب) عنوان الفرع أو المركز العام
(ج) عنوان الفرع أو المركز
(د) عنوان الفرع أو المركز | (١) عنوان الفرع الرئيسي
(ب) عنوان الفرع الرئيسي أو المركز
(ج) رقم قيد الفرع
(د) رقم قيد الفرع | ١- التاريخ الذى بدأ فيه التاجر أعماله
(١) التاريخ
(٢) تاريخ الترخيص بوزارة التجارة
(٣) تاريخ إنشاء الشركة وتاريخ تسجيلها
(٤) تاريخ الترخيص بوزارة التجارة
(٥) تاريخ افتتاح الفرع أو الوحدة | (١) نوع التجارة
(٢) أو
(٣) الغرض من تأسيس الشركة أو الجمعية التجارية | (١) اسم التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته
(٢) أسماء وألقاب الشركاء المسجلين بالتضامن في شركات التضامن أو الفروع البسيطة
(٣) تاريخ ومحل الميلاد لكل منهم وجنسيته
(٤) أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المسجلين باسم الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها
(٥) وصفة كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته ومدى مساهمتهم في الإدارة والتوقيع
(٦) أسماء وألقاب أعضاء مجلس الإدارة في شركات التضامن أو الجمعية التعاونية وكذلك
الشركاء وصفة كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته ومدى مساهمتهم في الإدارة والتوقيع
(٧) (اسم) رقم مدير الفرع الرئيسي أو الوحدة القائمة في جمهورية مصر العربية وتاريخ
ومحل ميلاده وجنسيته إذا كان المركز العام للشركة في الخارج | ١- الاسم التجارية
(١) الاسم التجارية
(٢) الاسم الذى يتغير به التاجر تجارياً
(٣) الاسم التجارية
(٤) الاسم التجارية
(٥) الاسم التجارية
(٦) الاسم التجارية
(٧) الاسم التجارية | (١) رقم الإيداع
(٢) تاريخ الإيداع
(٣) رقم قيد في السجل التجارى
(٤) رقم قيد في السجل التجارى
(٥) رقم قيد في السجل التجارى
(٦) رقم قيد في السجل التجارى
(٧) رقم قيد في السجل التجارى |
|--|---|---|---|---|--|--|
| (١) (نهاية البيانات)** | (ب) الاسكندرية قسم برج العرب المركز الرئيسى و موقع محاسبة النشاط - قطعة رقم (١٢) بلوك (١٤) جنوب المنطقة الصناعية القائمة - مدينة برج العرب الجديدة - ١١١ (نهاية البيانات)** | المدة ٢٥ سنة ٠ شهر تبدأ من ٢٠١٩/١/٠٢ الى ٢٠٤٤/١/٠٢ (نهاية البيانات)** | النشاط الاساسى : غير معين. الكود : ٠٠٠٠٠٠٠٠ تاريخ بدء النشاط : ٢٠٢٠/٢/٠١ (ب) غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع: لوزج تزيين كوريام للمعدات والمجموعات المنكبة من الصاج والبلاستيك. ٢. اكسسوارات تجميع اللوحات الكوربانية من جلاطات ولصبات بينين وطيات. ٣. لوحات تحمين معامل القدرة بقدرة حتى ١٥ ك.ف.م. ٤. لوحات التحكم والسيطرة والتشغيل على التولاي لوحات توليد الكوربام. ٥. إقامة | (ب) اشرف بلالين مصطفى محمد من اليد ١٩٧٠/٠٧/٣١ مدير و مصر - الاسكندرية رقم قومى ٢٧٠٠٧٣١٠٢٠٠٢٣٥ شريك. ١١١. عبد المنعم احمد علي حسنين من اليد ١٩٨٠/٠٧/٠٥ مدير و مصر - الاسكندرية رقم قومى ٧٨٠٠٧٥٥٠٢٠٥٩١ شريك. يكون حق الإدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم مجتمعين أو مفتردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات فيما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري وفي حالة تجاوز المبلغ مائة ألف جنيه مصري يكون التوقيع مجتمعين فقط وكذلك كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والإفراج عن رأس المال وحق الاقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة | (ب) عبد المنعم احمد على حسنين وشريكه ١١١ إيفنتي للصناعات الهندسية Infinity for Engineering Industries ٧٧ لسنة ٢٠١٧ قانون باصدار قانون الاستثمار والإاحته (ب) شركة تضامن استثمار (نهاية البيانات)** | (١) أ - ٥٩٩٣ ب - ٢٠٢٠/١٢/٠٦ ج - ١٦٠٧٤ سارى حتى ٢٠٢٥/١٢/٠٥ (نهاية البيانات)** |



٢٠٢٤/٠٥/٢٦

باسم طالب المستخرج عزيزة حسن
وقد سددت الرسوم (خلاف مقابل التميز) وقراها : ١٠٥ جنيه (عدد ١ نسخة) بموجب قسيمة ٢٣٧٣٦٥ مجموعة ١٤٣٤ فى ٢٦/٠٥/٢٠٢٤
إصدار مكتب كفر الدوار المميز تحريراً فى ٢٦/٠٥/٢٠٢٤ مسئول الطباعة أمل محمد سعد عبد السميع مبارك
يمكنك الآن تحديث بياناتك خلال المهلة الممنوحة مجاناً حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - activity.gov.eg/bor.ita
* https://bor.ita.gov.eg/activity - ٢٠٢٤ أكتوبر ١٤



هذه التعمين والتجولة الداخلية
جهاز تنمية التجارة الداخلية
الإدارة المركزية للسجل التجارى
مكتب سجل تجارى إستثمار الإسكندرية

تابع رقم ٣
ولصالحها وكذلك لهم مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لأصول الشركة وممتلكاتها المقررية ولهم مجتمعين أو مفردين الحق فى تعيين عزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحصيل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشروعات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالتقيد أو بالأجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر...

***** (نهاية البيانات) *****

تابع رقم ٤
وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع لوحات جهد منخفض. ٦ أعمال تشكيل الصاج. ٧ كابل ثراي ودكات وسلالم. ٨ لوحات تحكم آلى. ٩ دهانات صاج ولوحات. ١٠ أرضى وملح صواق. ١١ تجميع وتصنيع كشافات إضاءة داخلية ليد بأنواعها بقدرات مختلفة. ١٢ تجميع وتصنيع كشافات إضاءة للشوارع بقدرات مختلفة. ١٣ تصنيع إكسسوارات الكهرياء مثل (للرعم / مفاتيح / مفاتيح أتماتيكية....) ١٤ تصنيع وتجميع بإسبارات الإدارة والقوى. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها ١١١. ؟

***** (نهاية البيانات) *****



مدير المكتب

٢٠٢٤/٠٥/٢٦

فى ١٤٣٤ جمعدة ٢٣٧٣٦٥ مجموعة ٢٠٢٤/٠٥/٢٦

إسم طالب المستخرج عزيزة حسن

وقد سددت الرسوم (خلاف مقابل التميز) وقدرها : ١٠٥ جنيه (عدد ١ نسخة) بموجب قسيمة ٢٣٧٣٦٥ مجموعة ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ مستوفى الطباعة أمل محمد سمى عبد السميع مبارك

إصدار مكتب كفر الدوار المميز تحريراً فى ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ * * * يمكنك الآن تحديث بياناتك خلال المهلة الممنوحة مجاناً حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - <https://bor.ita.gov.eg/activity> * *



جمهورية مصر العربية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب المصرية



الاستثمار الاسكندرية/ ٠٠٠

شركه تضامن



تصنيع لوحات توزيع كهرباء

شركه عبدالمنعم احمد علي حسنين وشريكه

Infinity For Engineering Indu انفينتي للصناعات الهندسيه
٠٠٠٠٠ قطع ١٢ بلوك ١٤ جنوب المنطقه الصناعيه ٣ برج العرب الاسكن

٢٠٢٦/٠١/٢٠ ٢٠٢١/٠١/٢١ ٥٦٧-٦٢٧-٩٨٥

2404486264656445

جمهورية مصر العربية وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية

البطاقة الضريبية

يحظر استخدام هذه البطاقة إلا بمعرفة الممول أو وكيله القانوني.
وفي حالة العثور عليها، يرجى تسليمها إلى أقرب مأمورية ضريبية.

This card should be used by the tax payer or his legal agent.
If found, please hand it to the nearest tax office.



In case of losing or stealing please
call 19897 / (02) 27929911

في حالة الفقد أو السرقة يرجى الإتصال
بمصلحة الضرائب المصرية على رقم
(02)27929911/19897



نموذج (٣) ض.ق.م



تتهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة

منطقة: غرب الاسكندرية

مأمورية: برج العرب

العنوان: مدينة برج العرب الجديدة المجاورة ٣ بجوار بنك التنمية الصناعي

هذه شهادة من أبان: انفينتي للصناعات الهندسية عبد المنعم احمد علي حسنين وشريكه

العنوان: قطعة ١٢ بلوك ١٤ جنوب المنطقة الصناعية الثالثة برج العرب الجديدة

قد تم تسجيله وفقاً لنصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة

تحت رقم: ٩٨٥ - ٦٢٧ - ٥٦٧

وذلك اعتباراً من: ٢٩-١٢-٢٠١٩

XXXXXXXXXX

تاريخ إصدار الشهادة: ٢٠-١٠-٢٠٢٠

تاريخ انتهاء الشهادة: ١٩-١٠-٢٠٢٥

رئيس المأمورية
م

